



# E-Bike-Ladestation/Outdoor-Ladestation

» für Akkus von E-Bikes, E-Scootern, Werkzeugen und Geräten



## Konstruktion:

- stabile Konstruktion aus galvanisiertem Qualitäts-Stahlblech
- hochwertige und witterungsbeständige Pulverbeschichtung
- Materialstärke Korpus: 1,0 mm
- Fachböden mit abgeschrägter Kante
- regengeschützte Lüftungslöcher
- vorgesetztes Dach
- rost- und witterungsbeständiger Sockel
- Nivellierfüße
- vorbereitet für Verankerung am Boden

## Varianten:

- 4 Ladefächer übereinander (+ 1 Servicefach unten)
  - 1 bis 4 nebeneinanderstehende Module
  - 4 bis 16 Ladefächer möglich
  - verschiedene Schließsysteme und Farbvarianten
- siehe Seite 3**



## Ausstattung:

- zwei Schuko-Steckdosen je Fach (optional auch in CH-Ausführung)
- Kunststoff-Haken in jedem Fach
- optional: LED-Licht an Dachunterseite mit Dämmerungs- und Bewegungssensor, hochwertiger Folien-Aufdruck

## Türen:

- doppelwandig, staub- und nässegeschützt
- Materialstärke: 1,5 mm
- Magnete an Türrahmen für festes, bündiges Schließen
- Regen-Abflurippe an der Tür-Unterseite
- Schließsystem nach Bedarf **siehe Seite 3**
- optional: Kabeldurchlass (mit Schnapptechnik verschließbar)

## Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1

Die E-Bike-Ladestation ist nicht brennbar und wird der europäischen Brandschutzklasse **A2-s1, d0** zugeordnet.



# E-Bike-Ladestation/Outdoor-Ladestation


» für Akkus von E-Bikes, E-Scootern, Werkzeugen und Geräten

## Elektrifizierung ( je Modul):

- 2x 230 V / 16 A Steckdose pro Fach (IP54)
- Türen mit integriertem Erdungskabel
- Überspannungsschutz
- benötigt bauseits 230 V Anschluss mit 16 A Sicherung
- Servicefach (unten) mit Zylinderschloss

beinhaltet  
Sicherungskasten mit FI-Schalter zum  
Anschluss an  
externe Stromversorgung

## Technische Zeichnungen und Maße:



Frontalansicht

Seitenansicht

Lade-fächer	Artikelnummer	Schließ-system	Außenmaß HxBxT in cm	Fachmaß HxBxT in cm	Durchlass-maß HxB in cm	Gewicht in kg
4	OFO4DS	Schlüsselschloss	214x46x105	36,9x40x60	36,9x32,8	108
	OFO4DCS	Digitales Codeschloss				
	OFO4S	Münzeinwurf				
8	OFO8DS	Schlüsselschloss	214x86x105	36,9x40x60	36,9x32,8	235
	OFO8DCS	Digitales Codeschloss				
	OFO8S	Münzeinwurf				
12	OFO14DS	Schlüsselschloss	214x126x105	36,9x40x60	36,9x32,8	350
	OFO14DCS	Digitales Codeschloss				
	OFO14S	Münzeinwurf				
16	OFO16DS	Schlüsselschloss	214x166x105	36,9x40x60	36,9x32,8	440
	OFO16DCS	Digitales Codeschloss				
	OFO16S	Münzeinwurf				

Die Artikelnummern für die Ausführungen mit CH-Steckdosen unterscheiden sich durch eine „

1“ statt einer „0“ an neunter Stelle (z.B. 2663-0105

10-0401114).

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßangaben sind ca.-Werte. Lieferung ohne ggf. abgebildete Dekoration

oder Zubehör.

Änderungen vorbehalten. Stand: 31.07.24

[www.bravour.com/de](http://www.bravour.com/de)



# E-Bike-Ladestation/Outdoor-Ladestation

» für Akkus von E-Bikes, E-Scootern, Werkzeugen und Geräten

## Farbvarianten und Aufdruck

- Zwei verschiedene Farben für Korpus und Türen
- weitere Farben gegen Aufpreis ab 10 Stück
- optional: Folienplot (zur Selbstmontage)

Anthrazitgrau  
7016

Lichtgrau  
7035

## Schließsysteme

- 4 verschiedene Schließsysteme für Ladefächer
- Servicefach standardmäßig mit Zylinderschloss

## Montagehinweise

- Fundament mit einer Größe entsprechend der Modul-Stellfläche und einer Mindestdtiefe von 50 cm
- Kabelschutzrohr für Anschlusskabel mittig im Fundament
- 1 Anschlusskabel pro Modul
- Kabelquerschnitt des Anschlusskabels gemäß dem Abstand von der Stromquelle (empfohlener Typ NYY-J 3x2,5)
- weitere Informationen: siehe Bedienungsanleitung

		Schließ-Medium	Benutzer	Outdoor-Eignung	Bezahlungsfunktion
Mechanisch	 <b>Zylinderschloss</b>	Schlüssel	fest	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	 <b>Münzpfandschloss</b>	Schlüssel +	wechselnd	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elektronisch	 <b>elektronisches Codeschloss</b>	Wunsch-PIN	fest und wechselnd	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	 <b>QR-Code</b>	Smartphone	fest und wechselnd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßangaben sind ca.-Werte. Lieferung ohne ggf. abgebildete Dekoration oder Zubehör.  
Änderungen vorbehalten. Stand: 31.07.24